

询价邀请函

尊敬的供应商：

潮州市水务集团有限公司负责运营潮州市开发区一体化污水处理设施项目。其下设的二级公司潮州市润清污水处理有限公司负责运营潮州市城市污水处理资源整合提升项目，该项目包括潮州市第一污水处理厂、潮州市桥东污水处理厂。为确保项目连续稳定，现需为运营期间（2026年4月至2027年3月）三座污水厂的年度流量计校准服务集中采购选定具有计量器具检定或者校准资质的服务机构。本次采用邀请询价方式低价中标确定供应商，特邀请贵单位参加报价。

一、采购内容

1、采购类型：2026年4月-2027年3月运营期间年度流量计校准服务；

2、服务对象：潮州市水务集团有限公司、潮州市润清污水处理有限公司；

3、采购合同服务年限：2026年4月1日-2027年3月31日；

4、预算金额：不高于1.2万元/年（此价格已包含所有其他有关各项的含税费用）；供应商的报价不得超出项目预算，否则按无效报价文件处理；

5、保证金：本项目不收取询价保证金和履约保证金；

6、费用支付方式：结算方式按年支付，服务费结束后次月15日前一次性结清。

二、报价要求

1、请贵公司根据我方提供的需求，制定服务方案和报价文件；报价文件应包含服务费用报价及服务质量保障承诺；

2、详细服务内容和采购需求请参阅附件 1、附件 2。

三、其他说明

1、以上采购事项按照合规采购流程确定中标供应商后，分项目签订采购合同，其中潮州市开发区一体化污水处理设施项目由选中供应商与潮州市水务集团有限公司签订采购合同；潮州市第一污水处理厂项目与潮州市润清污水处理有限公司签订采购合同；潮州市桥东污水处理厂项目与潮州市润清污水处理有限公司签订采购合同。

2、如有疑问，请联系咨询相关事宜；

3、请按要求时间提交完整报价文件。请贵司于 2026 年 3 月 16 日下午 17:00 前将报价文件递交或邮寄至如下地址：

地址：广东省潮州市西荣路 302 号潮州市水务集团有限公司

收件人：蔡玉燕

联系电话：0768-2258686

感谢贵单位的关注与支持！期待您的参与。

特此函告。

附件：1、年度流量计校准服务采购内容

2、年度流量计校准服务采购要求

采购人：潮州市水务集团有限公司

2026 年 3 月 3 日

附件 1 年度流量计校准服务采购内容

对应项目	所在位置	服务内容	频次	备注
潮州市第一污水处理厂	潮州市湘桥区外马路联丰路市第一污水处理厂内	1 个出水流量计委托校准	1 次/年	电磁流量计 DN1200
潮州市桥东污水处理厂	潮州市湘桥区桥东街道黄金塘村规划砚峰路与北溪交汇处	1 个出水流量计委托校准	1 次/年	电磁流量计 DN1200
潮州市开发区一体化污水处理设施	潮州市湘桥区开发区振工三号桥泵站旁用地	1 个出水流量计委托校准	1 次/年	明渠流量计 DN700

附件2 年度流量计校准服务采购要求

年度流量计校准服务采购需求

1.技术要求

接到我方通知后，中标供应商应在7日内到甲方指定地点进行现场流量计校准/检定，中标供应商根据国家计量检定规程或校准规范的相关规定，并结合我方计量要求对我方指定的计量器具进行检定或校准，并对校准/检定的器具出具校准证书/检定证书。

校准/检定机构须具有计量器具检定或者校准资质。

2.校准/检定结果要求

成交供应商在现场校准后15个工作日内向我方提交纸质校准证书/检定证书，报告一式肆份（另提交校准证书/检定证书扫描件）给采购人。另外校准证书/检定证书、委托单、现场校准/检定记录、现场校准/检定照片或视频录像的电子版，成交供应商应存档备查。

3.供应商的资质要求

（一）报价供应商应当是具有合法经营资格的法人、其他组织或者自然人，且具有良好的信誉；

（二）报价供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体名单”；

（三）具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书

(CNAS 认证证书)或者具有中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书;

(四)在合同服务期内,一经发现有不符上述情况的,则取消其服务资格,所造成的法律责任由供应商承担。

4.报名材料清单

(一)报价文件(格式自拟),报价文件应包含服务费用报价及服务质量保障承诺,其中服务费用报价按采购内容进行编制;

(二)服务方案(格式自拟),根据本项目服务内容编制服务方案,包括人员安排、时间安排、工作流程、出具结果等;

(三)营业执照或法人证书、法定代表人证明书及授权委托书(附法人代表身份证和被授权人身份证扫描件)、相关资质证书和业绩证明等材料复印件,信用中国网站查询结果截图。

以上材料按顺序装订,形成投标材料。本次投标材料一律报送纸质材料,每一页均需加盖单位公章,一式三份。供应商应对所提供材料的真实性负责,若发现弄虚作假,取消其资格。